


EASYLIFE

TWINEO

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ STACIONÁRNÍ KOTLE

JEDNODUCHÉ A PŘÍSTUPNÉ VŠEM



TWINEO

KONDENZAČNÍ TECHNOLOGIE JEDNODUŠE!



Vysoká účinnost
až

110%

Úspora energie
až

30%*

Teplá voda dle libosti

590

litrů za hodinu
se zásobníkem 100l

Schváleno pro
dotační programy
v rámci programů

**Zelená úsporám
a Kotlíkové
dotace****

* Ve srovnání s kotlem předchozí generace
** Podle schválených programů MŽP ČR



UŠETŘÍTE NA PROVOZNÍCH NÁKLADECH

110%



Žádné ztráty energie a výrazné snížení spotřeby i znečišťujících emisí díky kondenzační technologii, která umožňuje zpětné získání veškerého tepla obsaženého ve spalinách.

- Účinnost až 110%
- Vysoká odolnost proti korozi
- Modulovaný výkon hořáku od 22 do 100%
- Monoblokový tepelný výměník ze slitiny hliníku a křemíku




KVALITNÍ TEPLÁ VODA DLE LIBOSTI




- 590 litrů teplé vody za hodinu díky zásobníkovému ohřívači
- Vnitřní povrch zásobníku ve smaltu s vysokým obsahem křemenného skla
- Dlouhá životnost zásobníku díky magnéziové anodě, která chrání před korozi
- Rychlý ohřev a smíchání objemu teplé vody na požadovanou teplotu, vhodné pro opakované odběry

INSTALACE A ÚDRŽBA: SNADNÁ INTEGRACE KOMPAKTNÍ A VHODNÉ PRO VŠECHNY KONFIGURACE DÍKY HARMONICKÉ KOMBINACI KOTLE A ZÁSOBNÍKU




MODELY

Samotný kotel




EGC


Vytápění
+ příprava teplé vody



zásobník 100l
pod kotlem



zásobník 200l
pod kotlem



zásobník 200l
vedle kotle



OCENÍTE JEJICH JEDNODUCHOST OBSLUHY

- Funkční a přístupný ovládací panel

MĚJTE KONTROLU ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

se snadno použitelným ovládacím panelem



Ekodesign s prostorovým termostatem a venkovním čidlem

Regulátor Inicontrol a připojený prostorový termostat



REGULACE INICONTROL

Twineo je vybaven ovládacím panelem Inicontrol:

- Velký výklopný digitální displej pro optimální viditelnost
- Čtyři tlačítka pro ovládání, nastavení a přístup do menu
- Možnost zohlednění informací z venkovního čidla pro dosažení až 5% další úspory na Vašem účtu (volitelně)
- Modulační programovatelný prostorový termostat pro regulaci, programování podle potřeb a vizualizaci spotřeby energie (volitelně)

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ REGULÁTOR SMART TC°

- Vzdálená správa vytápění a přípravy teplé vody ze smartphonu nebo tabletu prostřednictvím bezplatné aplikace Smart TC°
- Intuitivní manipulace a velmi snadné použití
- Vzdálený přístup* s upozorněním na poruchu a zobrazením chybových kódů pro první diagnostiku

* dle dohody uživatele

USPOŘTE JEŠTĚ VÍCE

PŘIPOJENÍM ZÁSOBNÍKU SE SOLÁRNÍM
OHŘEVEM



- Až 50% teplé vody zdarma díky solární energii
- Solární ohřivač pod kotlem nebo vedle sebe s čidly Inisol
- Multi-energetické řešení s malými rozměry a elegantním designem
- Dokonalá integrace do nové výstavby.
- Možnost přípravy teplé vody pomocí solárního zásobníku.



ZÁKLADNÍ VLASTNOST KONDENZACE

JE VÍCE ÚSPOR NA PROVOZNÍCH NÁKLADECH

« Úspora peněz, naše priorita »

« Chci praktické a dostupné řešení pro můj domov »

« Pro nás je pohodlí zásadním požadavkem »


« Chci mít možnost ovládat vytápění přesně a odkudkoli »



Užijte si dlouhodobě kvalitu De Dietrich

Prodlouženou záruku 5 let Vám v rámci programu DE DIETRICH PLUS nabídne při uvádění kotle do provozu autorizovaný technik De Dietrich.

Více informací na: www.dedietrich-vytapeni.cz/Aktuality/program-de-dietrich-plus-prodlouzena-zaruka-5-let.



S programem ECO-SOLUTIONS De Dietrich získáte maximální výhody nejnovější generace našich výrobků a multienergetických systémů, které jsou jednodušší, efektivnější a levnější. Jsou určeny pro Vaše pohodlí, a přitom jsou šetrné k životnímu prostředí. Energetický štítek připojený k označení ECO SOLUTION udává účinnost Vašeho výrobku.

Více informací naleznete na našich webových stránkách: ekodesign.dedietrich-vytapeni.cz.

ŘEŠENÍ VAŠEHO VYTÁPĚNÍ VE 3 KROCÍCH

01 STANOVTE SI SVÉ POTŘEBY

	 V 85 cm Š 60 cm H 66 cm 66 kg		 V 141 cm Š 60 cm H 73 cm 116 kg		 V 197 cm Š 60 cm H 73 cm 208 kg		 V 120 cm Š 120 cm H 73 cm 218 kg
	EGC 17/29-25		EGC 17/29-25 /V 100 SL		EGC 17/29-25 /V 200 SSL		MI EGC 25/VE 200 SHL
ENERGETICKÁ TŘÍDA vytápění a ohřev vody na stupnici od A+++ do G	17/29	25	17/29	25	17/29	25	25
TYP BYDLENÍ (byť a dům)							
VYUŽITÍ TEPLÉ VODY	-	-					
FUNKCE							
Samotné vytápění		-	-	-	-	-	-
Vytápění + příprava teplé vody		-					
VÝKON PRO VYTÁPĚNÍ	17,2 kW	24,8 kW	17,2 kW	24,8 kW	17,2 kW	24,8 kW	24,8 kW
VÝKON PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY	28 kW	28 kW	28 kW	28 kW	28 kW	28 kW	28 kW
ZEMNÍ PLYN & PROPAN							
REGULACE INICONTROL THERMOSTAT SMART TC°							
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Regulace: připojený modulační nebo bezdrátový prostorový termostat s časovým programem nebo bez, venkovní čidlo Tyto informace jsou uvedeny jako příklady pro typické bydlení. Je bezpodmínečně nutné zajistit si a respektovat doporučení vašeho projektanta vytápění, resp. instalátéra, kteří Vám nabídnou řešení, které nejlépe vyhovuje Vaším požadavkům.						

* S následujícím vybavením: Venkovní čidlo + modulační nebo inteligentní prostorový termostat. Bez tohoto zařízení je energetická třída A.

02 ZÍSKEJTE VÝHODY Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MŽP ČR* KOTLÍKOVÉ DOTACE



[www.dedietrich-vytapeni.cz/Aktuality/
nova-zelena-usporam-a-kotlikove-dotace](http://www.dedietrich-vytapeni.cz/Aktuality/nova-zelena-usporam-a-kotlikove-dotace)

03 VYUŽIJTE NAŠI TECHNICKOU PODPORU:

[www.dedietrich-vytapeni.cz/kontakty/
technicti-poradci](http://www.dedietrich-vytapeni.cz/kontakty/technicti-poradci)



ŽÁDANÁ FRANCOUZSKÁ ZNAČKA OD ROKU 1684

Značka De Dietrich s tradicí více než 3 století je úspěšně založena na opravdových hodnotách: kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti. De Dietrich se stará o životní prostředí i Vaš komfort. Multienergetické systémy výrazně pomáhají snížit Vaši spotřebu energie i emise CO₂. Tepelné zdroje se značkou De Dietrich jsou vrcholem inovace a těší se optimalizované kvalitě i výjimečné životnosti díky nasazení všech pracovníků, upevňujících staleté know how již více než 300 let.

De Dietrich

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627
E-mail: dedietrich@bdrthermea.cz
www.dedietrich.cz